



CITOject F

Matériel d'éjection de haute qualité

NOTRE RECOMMANDATION POUR
- Les exigences élevées
- Des rendements machine constants
- De longues durées de vie
- D'excellents résultats de découpe

CITOject F est un matériel d'éjection éprouvé et de haute qualité, spécialement développé pour une utilisation sur les formes de découpe, qui répond aussi bien aux exigences des fabricants de formes de découpe qu'à celles des entreprises de transformation de carton compact et de carton ondulé.

Grâce à la qualité de son matériau et à sa fiabilité, CITOject F établit des normes pour toutes les applications standard.



Domaine d'application:

- Découpe à lit plat / boîtes pliantes
- Découpe à lit plat / carton ondulé

Le code couleur permet d'identifier clairement chaque fonction. Le matériel d'éjection est certifié inoffensif pour la fabrication de boîtes pliantes destinées aux produits alimentaires et disponible avec la technologie autocollante EasyFix CITO.

CITOject F séduit en raison des propriétés de produit suivantes :

- Pour des **grands tirages** et des **rendements machine constants**
- Contrôle de qualité optique facile grâce au **code couleur**
- **Réduction de la pression de la découpe dans la machine**
- **Moins de points d'attache** et **passage de feuilles plus rapide**
- **Matériel résistant aux UV** et **au vieillissement**
- Positionnement exact et retrait du matériel d'éjection sans laisser de résidus grâce à la **technologie EasyFix**
  - ✓ Gain de temps grâce à une pose simple, rapide et précise du profilé
  - ✓ Pas d'endommagement de la surface des formes de découpe
  - ✓ Performance maximale du caoutchouc
  - ✓ Sécurité accrue au travail
- Certifié **inoffensif pour la fabrication de boîtes pliantes destinées aux produits alimentaires**
  - ✓ Conforme au règlement CE N° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, art. 3 et 17
  - ✓ Sécurité de production et sécurité des produits

CITOject F

Label qualité CITO:

Ce label qualité présent sur la forme de découpe signifie que des élastomères de haute qualité tels que CITOject F ont été utilisés.

Découvrez la diversité de produits :

www.cito.de/citojectf

Autres tailles disponibles sur demande.

Aperçu

	Désignation	Dimensions (L × l)
	CITOject F 15 SABLE	1000 × 600 mm
	CITOject F 25 JAUNE	1000 × 970 mm
	CITOject F 35 VERT	990 × 860 mm
	CITOject F 45 ORANGE	990 × 780 mm
	CITOject F 55 BLEU	900 × 700 mm

Disponible en hauteurs de 7 mm à 11 mm.

Également disponible comme variante autocollante : CITOject F EasyFix

Sur demande, vous pouvez aussi commander CITOject F en rubans et avec les géométries suivantes :

Coupe droite



Avec écarteurs



Remarque : Les dimensions du point de vue longueur et largeur de la marchandise en plaque peuvent diverger de +/- 5 mm des indications fournies ci-avant.

partner for success



CITO Ejection Performance Guide

Le outil numérique vous montre le matériel d'éjection optimal pour toutes vos commandes de manière dynamique.

Voici ce que vous devez faire :

- Entrez les données de la commande telles que le matériel, le tirage, la vitesse de fonctionnement et les applications spéciales dans le CITO Ejection Performance Guide.
- Cliquez et vous obtenez la recommandation personnalisée spécifique à votre application.
- S'il vous faut encore plus de détails, veuillez demander l'envoi de votre guide personnel au format PDF par courriel. Vous le recevrez par retour de courrier. Vous obtenez la hauteur de matériel exacte pour chacune de vos exigences spécifiques.

Si vous avez encore d'autres questions ou un besoin d'informations complémentaires, adressez-vous à nos experts pour obtenir la solution parfaitement adaptée à votre application.



N'hésitez pas ! C'est gratuit !
www.cito.de/epg

CITO-SYSTEM GmbH Hugo-Junkers-Straße 7 • 90411 Nürnberg/Germany
+49 911 95885-0 • info@cito.de • www.cito.de

NR.261008-FR